



N01000-N01000路段。项目于2019年4月正式开工建设，于2022年11月项目通车试运行。

## 二、工程变动情况

对比《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办(2015)52号)中《高速公路建设项目重大变动清单(试行)》可知，本项目规模、地点、生产工艺和环保措施等方面环评阶段基本一致。

### 2.1 工程变动清单

#### 2.1.1 工程变动清单

对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办(2015)52号)中《高速公路建设项目重大变动清单(试行)》的要求，本项目工程变动清单如下：

#### 2.1.1.1 工程变动清单

##### 1. 工程变动清单

本项目工程变动清单如下：

本项目工程变动清单如下：

本项目工程变动清单如下：



动物”等标牌。

## 6、环境风险防范措施

环评阶段，项目在K41+683~K42+300段穿越了泾川县泾河饮用水

源保护区，并设置路面径流收集系统，将路面径流引至饮用水源保护区

2023

7

32、声环境图

33、水环境图

34、环境敏感点分布图

影响较小。

评价期 在松北油田不同地质条件下，评价期与采收率的关系如图 2-10 所示。




图 2-10 不同地质条件下评价期与采收率的关系

由图 2-10 可知，评价期与采收率的关系如图 2-10 所示，评价期越长，采收率越高。

评价期与采收率的关系如图 2-10 所示。

评价期与采收率的关系如图 2-10 所示。

评价期与采收率的关系如图 2-10 所示。

评价期与采收率的关系如图 2-10 所示。

评价期与采收率的关系如图 2-10 所示。

评价期与采收率的关系如图 2-10 所示。

评价期与采收率的关系如图 2-10 所示。

K9+935、K10+445、K11+055、K13+695处设置双向警示牌。进入保护区外

禁止通行标志，在保护区内设置双向禁止通行标志

(限速标志按照限速标志实际速度)，请减速慢行，驶出保护区管  
内内容“你已经驶出广西壮族自治区级自然保护区 感谢理解” 双向  
管小牌反以和违反应符台《道路

交通安全管理条例》(GB5769) 有关规定》(GB5769) 有关规定



